

## RIMORCHIO CISTERNA AUTOPORTANTE P310



**CONDIZIONE:** Produzione

**MARCA:** Mazzariol

**ALIMENTAZIONE:** Rimorchio autoportante

**SETTORE:** Trasporto merci pericolose cisterna LGBF ADR classi 3; 9

**MATERIALE:** Cisterna Lega Alluminio



## CISTERNA

Cisterna MAZZARIOL IN LEGA conforme ADR in vigore - capacità litri 21.500 a scomparto unico - costruita in alluminio PERALUMAN UNI 5182 H 111 - sezione policentrica - spessore fasciame mm 5.3 - completa di accessori d'uso ed equipaggiamento di servizio:

- N°1 passo d'uomo con bocca da 10" - attacco 3" R con tappo - foro per sensore max livello - valvola di sicurezza e areazione - valvola ciclo chiuso.
- N°2 valvole di fondo da 4" a comando pneumatico (una per lo scarico applicata posteriormente e una per il carico dal basso applicata al centro) - n°1 valvola di fondo anteriore da 3" con tubo da 3" uscita lato dx con attacco R. da 3"
- Tubazione di discesa per ciclo chiuso da 3"
- Tubo di scarico posteriore bilaterale intercettato da due valvole a sfera da 4"
- Pedana di camminamento e ringhiera antinfortunistica - pannelli ed etichette di pericolo.



## PARTE VEICOLARE

ASSALI BPW con freni a disco – sospensione pneumatica – ADR – 4 parafranghi in termoplastico avvolgenti - 8 pneus 315/80 – 8 cerchi in lega – ABS 4S-3M – RSS paracicli – doppia valvola per regolazione altezza – carrelli supporto assali in ferro zincati a caldo - timone omologato ADR con perno per campana automatica - luci ingombro a led CARICO DAL BASSO

- N°1 accoppiatore diam. 4" API
- N°1 valvola di ritegno da 4" con oblò visivo laterale (fissato con almeno uno dei perni autotrancante)
- Linea del ciclo chiuso da 4" in alluminio con 1 valvola da 4" Camlock con spia visiva prodotto – tappo ed interlock - alimentazione generale dell'impianto

## DISPOSITIVO DI MASSIMO RIEMPIMENTO

- N°1 Presa elettrica per pensiline di carico abilitate a 10 poli
- N°1 Sensore ottico rilevamento prodotto
- N°1 Bullone elettrico per messa a terra
- N°1 Avvolgicavo con pinza omologata per messa a terra
- N°1 Tubo in gomma da mm 80 con attacchi rapidi per collegamento alla motrice

## **VERNICIATURA**

- Cisterna colore a scelta
- Fascia riflettente bianca fondo rossa

## **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- N°1 porta tubo lunghezza mm 3000
- N°1 Porta estintore rimbox con estintore da 6 kg in polvere
- Cartelli ed etichette di pericolo regolamentari
- Massa a terra strisciante